

薬品コード	漢字名称	薬効1	院内/院外代替薬	厚生省薬品コード	拡張コード1
100001	アデカット30mg錠	ACE 阻害薬	院外でのみ使用可	612140494	2144004F3026
100038	エースコール錠2mg	ACE 阻害薬	院外でのみ使用可	612140721	2144009F2022
100479	エナラプリルM錠2.5「EMEC」2.5mg	ACE 阻害薬	院外でのみ使用可	620007943	2144002F1148
100047	カプトリル細粒5%	ACE 阻害薬	両方で使用可	612140073	2144001C1074
100072	コバシル錠4mg	ACE 阻害薬	両方で使用可	610421319	2144012F2024
100094	セタプリル錠25mg	ACE 阻害薬	院外でのみ使用可	612140480	2144003F2025
100108	タナトリン錠5.5mg	ACE 阻害薬	両方で使用可	612140712	2144008F2028
100155	プレラン0.5mg錠	ACE 阻害薬	両方で使用可	610409331	2144011F1031
100156	プレラン1mg錠	ACE 阻害薬	両方で使用可	610409332	2144011F2038
100230	レニベース錠2.5mg	ACE 阻害薬	両方で使用可	612140443	2144002F1024
100231	レニベース錠5mg	ACE 阻害薬	両方で使用可	612140444	2144002F2020
100233	ロンゲス錠10mg	ACE 阻害薬	院外でのみ使用可	612140651	2144006F2037
100559	アジルバ錠40mg	ARB	両方で使用可	622143601	2149048F2029
100510	イルベタン錠100mg	ARB	両方で使用可	620006797	2149046F2038
100566	オルメテック錠10mg	ARB	院外でのみ使用可	620001905	2149044F1024
100043	オルメテック錠20mg	ARB	両方で使用可	620001906	2149044F2020
100378	ディオバン錠20mg	ARB	院外でのみ使用可	610443042	2149041F1020
100122	ディオバン錠40mg	ARB	院外でのみ使用可	610443043	2149041F2027
100123	ディオバン錠80mg	ARB	両方で使用可	610443044	2149041F3023
100134	ニューロタン錠25mg	ARB	院外でのみ使用可	610421329	2149039F1031
100135	ニューロタン錠50mg	ARB	院外でのみ使用可	610421330	2149039F2038
100345	プロブレス錠12mg	ARB	院外でのみ使用可	610432014	2149040F4025
100157	プロブレス錠2.2mg	ARB	両方で使用可	610432011	2149040F1026
100158	プロブレス錠4.4mg	ARB	両方で使用可	610432012	2149040F2022
100159	プロブレス錠8.8mg	ARB	両方で使用可	610432013	2149040F3029
100560	ミカロ配合錠BP	ARB	両方で使用可	622224601	2149117F2021
100187	ミカルディスカプセル40mg	ARB	院外でのみ使用可	610462044	2149042M2020
100341	ミカルディス錠40mg	ARB	両方で使用可	620002430	2149042F2021
100548	ミコンビ配合錠AP	ARB	院外でのみ使用可	621926601	
100558	アイミクス配合錠HD	Ca拮抗薬	両方で使用可	622199301	2149118F2026
100554	アダラートCR錠10mg	Ca拮抗薬	院外でのみ使用可	610421320	2171014G3022
100003	アダラートCR錠20mg	Ca拮抗薬	両方で使用可	610421321	2171014G4029
100244	アダラートCR錠40mg	Ca拮抗薬	両方で使用可	610421322	2171014G5025
100002	アダラートL錠20mg	Ca拮抗薬	院外でのみ使用可	612170540	2171014G2026
100397	アダラートカプセル10mg	Ca拮抗薬	院外でのみ使用可	620003133	2171014M2259
100004	アテレック錠10.10mg	Ca拮抗薬	両方で使用可	610407148	2149037F2039
100551	アムロジンOD錠5mg	Ca拮抗薬	院外でのみ使用可	620003887	2171022F4028
100556	エックスフォージ配合錠	Ca拮抗薬	院外でのみ使用可	621980801	2149114F1021
100498	カデュエット配合錠4番(N5mg/L10mg)	Ca拮抗薬	両方で使用可	621933001	2190104G1024
100454	カルスロット10mg	Ca拮抗薬	院外でのみ使用可	612140555	2149027F2027
100048	カルスロット錠20.20mg	Ca拮抗薬	院外でのみ使用可	612140556	2149027F3023
100439	カルブロック錠16mg	Ca拮抗薬	両方で使用可	610470002	2149043F2026
100309	クラルトRカプセル100mg	Ca拮抗薬	院外でのみ使用可	610412054	2171006N1113
100073	コニール錠4.4mg	Ca拮抗薬	両方で使用可	612170663	2171021F2020
100095	セバミット細粒1%	Ca拮抗薬	院外でのみ使用可	620006004	2171014C1044
100136	ニバジール錠4mg	Ca拮抗薬	院外でのみ使用可	612140496	2149022F2024
100444	ノルバスクOD錠2.5mg	Ca拮抗薬	両方で使用可	620008040	2171022F3048
100445	ノルバスクOD錠5mg	Ca拮抗薬	両方で使用可	620008041	2171022F4044
100174	ベルジピン錠20mg	Ca拮抗薬	両方で使用可	610454081	2149019F2170
100173	ヘルベッサーR100.100mg	Ca拮抗薬	両方で使用可	620003619	2171006N1105
100513	ヘルベッサー錠60mg	Ca拮抗薬	院外でのみ使用可	612170598	2171006F2026
100210	ランデル錠20.20mg	Ca拮抗薬	院外でのみ使用可	612140719	2149034F2027
100239	ワソラン錠40mg	Ca拮抗薬	両方で使用可	612170430	2171008F1070
100005	アーチスト錠1.25mg	α、β遮断薬	両方で使用可	610462039	2149032F3024
100007	アーチスト錠10mg	α、β遮断薬	両方で使用可	612140702	2149032F1021
100006	アーチスト錠2.5mg	α、β遮断薬	両方で使用可	610462040	2149032F4020
100271	アーチスト錠20mg	α、β遮断薬	両方で使用可	612140703	2149032F2028
100049	カルテナリン錠1mg	α遮断薬	両方で使用可	612140517	2149026F2022
100051	カルテナリン錠2mg	α遮断薬	院外でのみ使用可	612140518	2149026F3029
100050	カルテナリン錠4mg	α遮断薬	両方で使用可	612140519	2149026F4025
100126	デタントールR錠3mg	α遮断薬	院外でのみ使用可	610407005	2149015G1023
100540	アデノロールドライシロップ10%「EMEC」	β遮断薬	両方で使用可	610412007	2123011R1020
100478	インデルールカプセル60mg	β遮断薬	院外でのみ使用可	620004453	2149014M1049
100033	インデルール錠10mg	β遮断薬	両方で使用可	612120016	2123008F1048
100321	ウエルビー(5)	β遮断薬	院外でのみ使用可	610453018	2123016F2103
100124	テノミン錠25mg	β遮断薬	両方で使用可	620002066	2123011F1155
100125	テノミン錠50mg	β遮断薬	両方で使用可	620002067	2123011F2437
200131	ピソノテブ8mg	β遮断薬	院外でのみ使用可	622264201	2149700S2023
100339	ヘルツベース錠10mg	β遮断薬	院外でのみ使用可	620000530	2123008F1234
100508	メインテート錠0.625	β遮断薬	両方で使用可	622068001	2123016F3029
100458	メインテート錠2.5mg	β遮断薬	両方で使用可	612120266	2123016F1026
100196	メインテート錠5.5mg	β遮断薬	両方で使用可	612120267	2123016F2022
100368	メデピン錠40.40mg	β遮断薬	院外でのみ使用可	612140552	2149010F2064
100234	ロブレゾール錠20mg	β遮断薬	両方で使用可	612140327	2149010F1033
200072	ソフラチュール	アミノグルコシド系	両方で使用可	662630018	2634711S1020
100333	リーバクト顆粒(1包4.15g)	アミノ酸製剤	院外でのみ使用可	620000173	3253003D2023
100347	アルケラン錠2mg	アルキル化剤	院外でのみ使用可	614210014	4219002F1026
100245	アリセプトD錠3mg	アルツハイマー型痴呆改善薬	両方で使用可	620001922	1190012F3029
100246	アリセプトD錠5mg	アルツハイマー型痴呆改善薬	両方で使用可	620001923	1190012F4025
100538	メマリー錠20mg	アルツハイマー型痴呆改善薬	両方で使用可	622047301	1190018F3026
100537	メマリー錠5mg	アルツハイマー型痴呆改善薬	両方で使用可	622047101	1190018F1023
450009	IFSクイックセンサー(30個入り)	インスリン製剤	両方で使用可		
450005	アキュチェックコンパクトドラム17枚	インスリン製剤	院外でのみ使用可		
400024	アビドラ注ソロスター300単位	インスリン製剤	両方で使用可	621911201	2492418G1027
400025	インレットレベミル注300単位	インスリン製剤	両方で使用可	621927001	2492417G2029
400014	インレット30R注300単位	インスリン製剤	両方で使用可	640453023	2492413G5046
450006	ソフトクリックランセット25本	インスリン製剤	両方で使用可		
400009	ノラビッド30ミックス注フレックスペン300単位	インスリン製剤	両方で使用可	620000448	2492415G2020
400010	ノラビッド注300フレックスペン300単位	インスリン製剤	両方で使用可	640451041	2492415G1031
400012	ノボリンN注フレックスペン300単位	インスリン製剤	両方で使用可	620000266	2492413G1059
400013	ノボリンR注フレックスペン300単位	インスリン製剤	院外でのみ使用可	620000265	2492413G8053
400029	バイエッタ皮下注10μgペン300.300μg(10μg)	インスリン製剤	両方で使用可	622038401	2499411G2022
400028	バイエッタ皮下注5μgペン300.300μg(5μg)	インスリン製剤	両方で使用可	622038301	2499411G1026
400027	ビクトーザ皮下注18mg.3mL	インスリン製剤	両方で使用可	621974801	2499410G1021

400001	ヒューマカート3/7注 300単位	インスリン製剤	院外でのみ使用可	640422067	2492413G5062
400002	ヒューマカートN注 300単位	インスリン製剤	院外でのみ使用可	640422069	2492413G1067
400003	ヒューマカートR注 300単位	インスリン製剤	院外でのみ使用可	640422068	2492413G8061
400005	ヒューマリンN注U-100 100単位	インスリン製剤	両方で使用可	642490061	2492403A3047
400006	ヒューマリンR注U-100 100単位	インスリン製剤	両方で使用可	642490059	2492403A4051
400026	ヒューマログミックス50注ミリオベン 300単位	インスリン製剤	両方で使用可	620007462	2492414G7027
450000	プラスチバック	インスリン製剤	両方で使用可		
450002	ペンニードル32Gテーパー	インスリン製剤	両方で使用可		
450001	マイクロファイブラス31G	インスリン製剤	院外でのみ使用可		
450007	メディセーフチップ(30個入り)	インスリン製剤	両方で使用可		
450008	メディセーフ針(30本入り)	インスリン製剤	両方で使用可		
400021	ランタス注オプチクリック300 300単位	インスリン製剤	院外でのみ使用可	620002445	2492416A2030
400023	ランタス注ソスター300単位	インスリン製剤	両方で使用可	620007536	2492416G2024
400022	レベミル注300フレックスペン	インスリン製剤	両方で使用可	620005901	2492417G1030
450010	ワンタッチウルトラソフトランセット(30本入り)	インスリン製剤	両方で使用可		
100071	ケフラルカプセル250mg	セフェム系	両方で使用可	616130110	6132005M1059
100101	セフゾンカプセル100mg	セフェム系	院外でのみ使用可	616130532	6132013M2025
100103	セフゾン細粒小児用 100mg	セフェム系	院外でのみ使用可	616130551	6132013C1031
100146	パナシ錠 100mg	セフェム系	院外でのみ使用可	616130473	6132011F1080
100167	フロモックス小児用細粒100mg	セフェム系	院外でのみ使用可	610411059	6132016C1027
100166	フロモックス錠100mg	セフェム系	両方で使用可	610411058	6132016F2020
100200	メイアクトMS小児用細粒 100mg	セフェム系	院外でのみ使用可	620002142	6132015C1103
100289	セレスタミン錠	その他のアレルギー治療薬	両方で使用可	612450013	2459100F1022
100338	エリスロシンドライシロップW20%	その他の化学療法剤	院外でのみ使用可	620001974	6141001R2053
200119	ビルヘキサルクリーム5%	その他の外用薬	両方で使用可	660453038	6250701N1022
200123	AZ点眼液O.02% 5mL	その他の眼科用薬	両方で使用可	620008979	1319703Q2124
200107	ヒアレイン点眼液0.1%	その他の眼科用薬	両方で使用可	620004816	1319720Q3078
200129	ヒアレイン点眼液0.3% 5mL	その他の眼科用薬	院外でのみ使用可	621999201	1319720Y2020
200108	人工涙液マイティア点眼液 5mL	その他の眼科用薬	院外でのみ使用可	620004806	1319808Q2036
200009	SPTローチ明治 0.25mg	その他の口腔用薬	両方で使用可	662310002	2399710E1020
210407	エホザックカプセル30mg	その他の口腔用薬	院外でのみ使用可	610451013	2399012M1026
100181	ホスミン錠500 500mg	その他の抗生物質	両方で使用可	616130513	6135001F2025
100355	アルドメット錠250mg	その他の降圧薬	院外でのみ使用可	612140620	2145001F2015
100461	エカード配合錠HD(8mg/6.25mg)	その他の降圧薬	両方で使用可	620009090	2149111F2024
100462	コディオ配合錠EX(80mg/12.5mg)	その他の降圧薬	両方で使用可	620009092	2149112F2029
100465	セララ錠50mg	その他の降圧薬	両方で使用可	620005825	2149045F2025
100360	トラクリア錠 6.2, 5mg	その他の降圧薬	院外でのみ使用可	620002492	2190026F1022
100395	プレミニント錠	その他の降圧薬	両方で使用可	620004414	2149110F1023
100492	ユニシア配合錠HD(8mg/5mg)	その他の降圧薬	両方で使用可	621986601	2149116F2027
100516	ラジレス錠150mg	その他の降圧薬	両方で使用可	621932501	2149047F1028
100491	レザルタス配合錠HD(20mg/16mg)	その他の降圧薬	両方で使用可	621974601	2149115F2022
100069	クレメジン細粒(2g/1包)	その他の治療薬	両方で使用可	610444045	3929003C1024
200059	O.05%プリピナ液(15ml)	その他の耳鼻科用剤	院外でのみ使用可	661320001	1324704Q1033
200060	トーク(15ml)	その他の耳鼻科用剤	院外でのみ使用可	620006456	1324702Q1034
100425	チャンピックス錠0.5mg	その他の循環器薬	両方で使用可	620006776	7990003F1028
100426	チャンピックス錠1mg	その他の循環器薬	両方で使用可	620006777	7990003F2024
100381	ブラビックス錠75mg	その他の循環器薬	両方で使用可	620003469	3399008F2021
100423	レバチオ錠20mg	その他の循環器薬	両方で使用可		2190028F1021
200109	トロンピン液モチダ ソフトボトル5千 5000単位5mL	その他の生物学的製剤	院外でのみ使用可	660470005	3323702Q2024
200112	イオウ・カンフルローション	その他の皮膚用薬	院外でのみ使用可	662660001	2669700X1016
200008	ウレバール 10%(20g)	その他の皮膚用薬	両方で使用可	620005255	2669701N1044
200013	ゲンタシン軟膏 1mg	その他の皮膚用薬	両方で使用可	662630014	2634710M1077
200080	ヒルドイドソフト(25g)	その他の皮膚用薬	両方で使用可	660407104	3399950M1137
200115	プロトピック軟膏0.1%	その他の皮膚用薬	両方で使用可	660432014	2699709M1028
200054	白色ワセリン	その他の皮膚用薬	両方で使用可	667120033	7121703X1089
100188	ミノマイシンカプセル50mg	テトラサイクリン系	院外でのみ使用可	616150063	6152005M1043
100189	ミノマイシン顆粒 20mg	テトラサイクリン系	院外でのみ使用可	616150065	6152005M1094
100453	クラビット錠500mg	ニューキノロン系	両方で使用可	621925801	6241013F3027
100409	ジェニナック錠200mg	ニューキノロン系	両方で使用可	620005822	6241017F1022
100411	タリビット錠100mg	ニューキノロン系	院外でのみ使用可	616290128	6241006F1121
100029	25mgアリナミンF糖衣錠	ビタミンB剤	両方で使用可	613120001	3122007F2039
100320	ビタノイリンカプセル 50	ビタミンB剤	院外でのみ使用可	616454066	3179107M1059
100272	ビタメジンカプセル25	ビタミンB剤	両方で使用可	610454068	3179109M1040
100154	ビタメジンカプセル50	ビタミンB剤	院外でのみ使用可	613180054	3179110M1026
100204	メチコバル錠500μg 0.5mg	ビタミンB剤	両方で使用可	613130595	3136004F2138
100327	シナール(1包1g)	ビタミンC剤	院外でのみ使用可	613800116	3179115D1053
100574	エディロールカプセル0.75μg	ビタミンD剤	両方で使用可	622042602	3112006M2029
100314	ロカトルールカプセル 0.5μg	ビタミンD剤	院外でのみ使用可	613110018	3112004M2020
100242	ワンアルファ錠0.5 0.5μg	ビタミンD剤	両方で使用可	613110022	3112001F2027
100241	ワンアルファ錠1.0 1μg	ビタミンD剤	両方で使用可	613110023	3112001F3023
100456	グラケールカプセル15mg	ビタミンK剤	両方で使用可	610407141	3160002M2028
100084	サワシリンカプセル250 250mg	ペニシリン系	院外でのみ使用可	616130132	6131001F2026
100567	クラリシッド錠200mg	マクロライド系	院外でのみ使用可	616140102	6149003F2020
100070	クラリスドライシロップ小児用 100mg	マクロライド系	院外でのみ使用可	610409352	6149003R1038
100066	クラリス錠200 200mg	マクロライド系	両方で使用可	616140105	6149003F2038
100446	ジスロマックSR成人用ドライシロップ 2g	マクロライド系	両方で使用可	620009094	6149004R1024
100091	ジスロマック細粒小児用 100mg	マクロライド系	院外でのみ使用可	610443025	6149004C1021
100090	ジスロマック錠250mg	マクロライド系	院外でのみ使用可	610443026	6149004F1028
100541	アミティールザカプセル24μg	下剤	院外でのみ使用可	622182901	
100023	アローゼン(O.5g)	下剤	両方で使用可	612350003	2359102X1021
200014	ケンエーG浣腸 50%60mL	下剤	両方で使用可	662350056	2357701K6107
100165	ブルゼニド錠 12mg	下剤	両方で使用可	612350038	2354003F2146
100357	マグコロール 250ml	下剤	両方で使用可	617210061	7213005S1028
100266	マグミット錠330mg	下剤	両方で使用可	610463198	2344009F2031
100480	マグラックス錠250mg	下剤	院外でのみ使用可	610433135	2344009F1027
100184	マグラックス錠330mg	下剤	院外でのみ使用可	610433136	2344009F2023
100214	ラキソベロン液 0.75%(10ml)	下剤	両方で使用可	612350044	2359005S1100
100215	ラキソベロン錠 2.5mg	下剤	院外でのみ使用可	612350106	2359005F1048
100083	酸化マグネシウム	下剤	両方で使用可	612340024	2344002X1055
200018	新レシカルボン坐剤	下剤	両方で使用可	662350104	2359800J1035
200049	ゲーベンクリーム 1%	化膿性皮膚疾患治療薬	両方で使用可	662630012	2633705N1031
200035	ボルタレンサポ25mg	解熱・鎮痛坐薬	両方で使用可	661140080	1147700J2061
200036	ボルタレンサポ50mg	解熱・鎮痛坐薬	両方で使用可	661140081	1147700J3084
100405	コタロー麻黄附子細辛湯エキスカプセル	漢方薬	院外でのみ使用可	615101702	5200133M1021
100120	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	漢方薬	両方で使用可	615101409	5200017D1083

100119	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬	両方で使用可	615101406	5200013D1123
100485	ツムラ桂枝加芍薬大黃湯エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方薬	院外でのみ使用可	615101416	5200033D1023
100258	ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	漢方薬	院外でのみ使用可	615101428	5200048D1070
100257	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬	院外でのみ使用可	615101430	5200050D1094
100260	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬	院外でのみ使用可	615101434	5200054D1033
100424	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬	両方で使用可	615101435	5200055D1020
100282	ツムラ小青竜湯エキス顆粒	漢方薬	両方で使用可	615101453	5200075D1086
100515	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬	院外でのみ使用可	615101464	5200087D1020
100121	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬	両方で使用可	615101469	5200092D1020
100517	ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用)	漢方薬	院外でのみ使用可	615101476	
100483	ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)(2.5g/包)	漢方薬	院外でのみ使用可	615101484	5200111D1076
100417	ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬	院外でのみ使用可	615101492	5200119D1030
100484	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医科用)	漢方薬	院外でのみ使用可	615101503	
100385	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	漢方薬	両方で使用可	615101502	5200130D1060
100506	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	漢方薬	院外でのみ使用可	615101510	5200139D1037
100259	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	漢方薬	両方で使用可	615101446	5200067D1049
200026	含嗽用ハチアズレ 0.1%	含嗽薬	院外でのみ使用可	662230008	2260702F1055
200093	東海ガーグル(30ml)	含嗽薬	両方で使用可	662260001	2260701F1115
200032	フルメトロン0.1 0.1%	眼科用ステロイド剤	両方で使用可	661310126	1315704Q3126
200015	サンコバ点眼液 0.02%5mL	眼科用ビタミン剤	両方で使用可	620005266	1319710Q2078
200096	パタノール点眼液0.1%	眼科用抗アレルギー薬	両方で使用可	620004365	1319752Q1024
200041	リボスチン点眼液0.025%	眼科用抗アレルギー薬	院外でのみ使用可	660443015	1319746Q1029
200101	アドエア250ディスカス60プリスター	気管支拡張薬・喘息治療薬	両方で使用可	620007566	2290800G5020
100568	キプレス錠10mg	気管支拡張薬・喘息治療薬	院外でのみ使用可	620006885	4490026F2040
100128	テオロン錠100mg	気管支拡張薬・喘息治療薬	両方で使用可	612220504	2251001F2050
100294	ネオフィリン錠100mg	気管支拡張薬・喘息治療薬	院外でのみ使用可	620005054	2215002Q1057
100324	ベラチンドライシロップ	気管支拡張薬・喘息治療薬	院外でのみ使用可	61220292	2259002R1100
100201	メブチン錠 0.05mg	気管支拡張薬・喘息治療薬	両方で使用可	620003632	2259004F2168
100209	ユニフィル錠200 200mg	気管支拡張薬・喘息治療薬	両方で使用可	610406409	2295001G1076
100269	ユニフィル錠400 400mg	気管支拡張薬・喘息治療薬	院外でのみ使用可	610406410	2251001G2064
100250	キョウニン水	去痰薬	両方で使用可	612220109	2241001X1045
100067	クリアナール錠200mg	去痰薬	両方で使用可	610451028	2233004F1025
200027	ピソルボン吸入液 0.2%	去痰薬	両方で使用可	662230032	2234700G1051
100152	ピソルボン錠 4mg	去痰薬	両方で使用可	612220243	2234001F1312
100193	ムコサール-Lカプセル 45mg	去痰薬	院外でのみ使用可	610409346	2239001N1135
100194	ムコソルバンLカプセル 45mg	去痰薬	院外でのみ使用可	610409347	2239001N1020
100192	ムコソルバン錠 15mg	去痰薬	両方で使用可	612220419	2239001F1025
100195	ムコダインDS 33.3%	去痰薬	院外でのみ使用可	610453120	2233002R1030
100191	ムコダイン錠250mg	去痰薬	院外でのみ使用可	610453119	2233002F1174
100514	ムコダイン錠500mg	去痰薬	院外でのみ使用可	610407447	2233002F2022
100057	カフェイン	強心剤	両方で使用可	612110041	2115004X1043
100052	カルゲート錠10 10mg	強心剤	院外でのみ使用可	612110344	2119004F2027
100507	ジゴキシンKY錠0.25mg	強心剤	両方で使用可	620000519	2113003F1065
100414	ジゴキシン散0.1% 1mg/g	強心剤	院外でのみ使用可	610454034	2113004B1033
100336	ジゴキシン錠 0.125mg	強心剤	院外でのみ使用可	610462020	2113003F2045
100086	ジゴキシン錠0.25mg	強心剤	院外でのみ使用可	612110363	2113003F1057
100140	ノキニン錠10mg	強心剤	両方で使用可	612110154	2119003F2332
100148	ハーブジゴキシンKY錠0.125 0.125mg	強心剤	両方で使用可	610462018	2113003F2029
100464	ピモベンダン錠1. 25mg「TE」	強心剤	両方で使用可	620008499	2119006F1020
100211	ラニラビッド錠0.1mg	強心剤	両方で使用可	610454089	2113005F1030
200047	キシロカインゼリー 2%	局所麻酔剤	両方で使用可	620003852	1214700P1054
100301	キシロカインビスカス 2%	局所麻酔剤	両方で使用可	611210002	1214001S1054
200062	キシロカインボンブスプレー	局所麻酔剤	両方で使用可	660412060	1214701R1050
200073	ペンレス18mg 30.5mm×50.0mm	局所麻酔剤	両方で使用可	660406167	1214701S1051
100129	テルネリン錠1mg	筋弛緩薬	両方で使用可	611240378	1249010F1026
100435	リオレサル錠5mg	筋弛緩薬	院外でのみ使用可	611240288	1249006F1011
100012	アクトス錠15 15mg	経口血糖降下薬	両方で使用可	610432040	3969007F1024
100014	アマリール1mg錠	経口血糖降下薬	両方で使用可	610443002	3961008F1020
100013	アマリール3mg錠	経口血糖降下薬	両方で使用可	610443003	3961008F2027
100545	アマリールOD錠0.5mg	経口血糖降下薬	両方で使用可	622217701	3961008F6022
100535	エクタ錠50mg	経口血糖降下薬	院外でのみ使用可	621980701	3969011F1020
100044	オイグルコン錠2.5mg	経口血糖降下薬	両方で使用可	613960003	3961003F2024
100061	グリミクロン錠40mg	経口血糖降下薬	両方で使用可	620002032	3961007F1115
100063	グルコバイ錠100mg	経口血糖降下薬	両方で使用可	613960082	3969003F2022
100062	グルコバイ錠50mg	経口血糖降下薬	院外でのみ使用可	613960081	3969003F1026
100064	グルファスト錠10mg	経口血糖降下薬	院外でのみ使用可	620001908	3969008F2025
100342	グルファスト錠10mg	経口血糖降下薬	両方で使用可	620001908	3969008F2025
100544	ジャヌビア錠25mg	経口血糖降下薬	院外でのみ使用可	621950901	
100457	ジャヌビア錠50mg	経口血糖降下薬	両方で使用可	620009094	3969010F2030
100452	セイブル錠50mg	経口血糖降下薬	両方で使用可	620003128	3969009F2020
100563	テネリア錠20mg	経口血糖降下薬	両方で使用可	622182601	3969015F1029
100163	ファスティック錠90 90mg	経口血糖降下薬	院外でのみ使用可	610432033	3969006F2034
100180	ベイスンOD錠0.3 0.3mg	経口血糖降下薬	両方で使用可	620002121	3969004F4020
100179	ベイスン錠0.2 0.2mg	経口血糖降下薬	院外でのみ使用可	610406390	3969004F1020
100178	ベイスン錠0.3 0.3mg	経口血糖降下薬	院外でのみ使用可	610406391	3969004F2027
100267	メデット錠250mg	経口血糖降下薬	院外でのみ使用可	610444147	3962002F1047
100549	メグルコ錠250mg	経口血糖降下薬	両方で使用可	621974701	3962002F2027
100546	リオベル配合錠LD	経口血糖降下薬	両方で使用可	622086001	3969103F1024
100364	(要注意薬)5mgワーファリン錠	血液凝固阻剤	両方で使用可	613330004	3332001F2020
100526	イグザレルト錠10mg	血液凝固阻剤	両方で使用可	622683011	3339003F1024
100527	イグザレルト錠15mg	血液凝固阻剤	両方で使用可	622068401	3339003F2020
100373	オハルモン錠5μg	血液凝固阻剤	両方で使用可	620002509	3339003F1073
100571	コンブラビン配合錠	血液凝固阻剤	両方で使用可	622290301	3399101F1021
100500	ブラザキサカプセル110mg	血液凝固阻剤	両方で使用可	622043401	3339001M2020
100499	ブラザキサカプセル75mg	血液凝固阻剤	両方で使用可	622043301	3339001M1024
100494	プレタールOD錠100mg	血液凝固阻剤	両方で使用可	621971301	3399002F4027
100252	ジヒデルゴット 1mg	血管収縮薬	院外でのみ使用可	612160006	2160350F1102
100477	S・M配合散(1.3g/包)	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	両方で使用可	620468701	2339177B1038
100039	エクセラゼカプセル	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	両方で使用可	612330059	2339114M1025
100362	ガスコン錠40mg	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	院外でのみ使用可	612370013	2318001F1063
100317	ガストロピロール	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	院外でのみ使用可	612330096	2339194B1023
100277	ガセモチン錠5mg	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	両方で使用可	610421335	2399010F2024
100482	セレキノン錠100mg	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	院外でのみ使用可	620005027	
200051	ナウゼリン坐剤10 10mg	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	院外でのみ使用可	662390001	2399714J1026
200052	ナウゼリン坐剤30 30mg	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	両方で使用可	662390002	2399714J2022

100133	ナウゼリン錠10 10mg	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	両方で使用可	612390023	2399005F2023
100523	バントシン散20%	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	院外でのみ使用可	610454063	
100307	ピオサン(1, 1g)	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	院外でのみ使用可	612330192	2339107X1021
100348	ブスコパン錠100mg	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	両方で使用可	611240205	1242002F1330
100164	プリンペラン錠5mg	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	両方で使用可	620006100	2399004F1200
100329	ベリチーム顆粒	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	院外でのみ使用可	612330212	2339163D1029
100539	リバクレオンカプセル150mg	健胃・消化薬、消化器運動調整薬	院外でのみ使用可	622085401	
200003	アフタッチ 25μg	口内炎治療薬	両方で使用可	662310004	2399707D1022
200021	デキササルチン軟膏(口腔用) 0.1%	口内炎治療薬	院外でのみ使用可	662310023	2399706M1109
200048	口腔用ケナログ 0.1%	口内炎治療薬	両方で使用可	662310018	2399707M1049
100449	アタラックス-Pカプセル25mg	抗アレルギー薬	院外でのみ使用可	620003498	1179019M1046
100496	アレロックOD錠5 5mg	抗アレルギー薬	両方で使用可	622014201	4490025F4022
100046	オノンカプセル 112.5mg	抗アレルギー薬	両方で使用可	620003139	4490017M1036
100297	ザジテンカプセル1mg	抗アレルギー薬	院外でのみ使用可	612220148	4490003M1050
200066	ザジテン点眼液 (5ml)	抗アレルギー薬	院外でのみ使用可	620006425	1319730Q1249
100093	シングレア錠10 10mg	抗アレルギー薬	院外でのみ使用可	610451017	4490026F2059
100386	バイナス錠75mg	抗アレルギー薬	院外でのみ使用可	610443009	4490021F2021
100375	リザベンカプセル100mg	抗アレルギー薬	院外でのみ使用可	620002549	4490002M1315
200102	レスタミンコーワクリーム1%	抗アレルギー薬	両方で使用可	620007811	2642702N1029
200070	アラセナー-A軟膏3% (5g)	抗ウイルス薬	両方で使用可	666250001	6250700M1189
200117	イナビル吸入粉末剤20mg	抗ウイルス薬	両方で使用可	622012101	6250703G1022
100115	タミフルカプセル75 75mg	抗ウイルス薬	院外でのみ使用可	610443074	6250021M1027
100340	バルトレックス錠500 500mg	抗ウイルス薬	両方で使用可	610443030	6250019F1020
100322	アタラックス 10mg	抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬	両方で使用可	620003497	1179005F1053
100298	デジレール錠25mg	抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬	院外でのみ使用可	611170824	1179037F1037
100130	トフラニール錠10mg	抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬	両方で使用可	611170790	1174006F1078
100131	トリプタノール錠10 10mg	抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬	両方で使用可	611170801	1179002F1068
100303	ハイゼット錠 50mg	抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬	院外でのみ使用可	612900072	2900002F5274
100358	パキシール錠10mg	抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬	両方で使用可	610443045	1179041F1025
100292	ヒルナミン細粒10%	抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬	院外でのみ使用可	620000097	1172014C1055
100398	ルボックス錠25mg	抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬	院外でのみ使用可	610432019	1179039F1036
100573	レクサプロ錠10mg	抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬	両方で使用可	622069502	1179054F1022
100525	レスリン錠25 25mg	抗うつ薬・気分安定薬・精神刺激薬	院外でのみ使用可	611170826	1179037F1029
100505	ハイドレアカプセル	抗がん剤	院外でのみ使用可	614220010	
100384	アレピアチン錠100mg	抗てんかん薬	両方で使用可	611130096	1132002F2041
100481	エクセグラン錠100mg	抗てんかん薬	院外でのみ使用可	611130087	
100328	テグレート錠 200mg	抗てんかん薬	両方で使用可	611130101	1139002F1062
100270	デバケン細粒40%	抗てんかん薬	両方で使用可	620003578	1139004C2061
100447	フェノバル錠30mg	抗てんかん薬	院外でのみ使用可	611120063	1125004F1023
100570	マイスター錠10mg	抗てんかん薬	院外でのみ使用可	610443012	1139006F2024
100543	リボトリール錠0.5mg	抗てんかん薬	院外でのみ使用可	620003654	
100217	【向】ランドセン細粒0.1 0.1%	抗パーキンソン病薬	両方で使用可	611130057	1139003C1052
100419	イーシー・ドバル錠	抗パーキンソン病薬	両方で使用可	611240029	1169100F1028
100420	エフビー錠2.5mg	抗パーキンソン病薬	院外でのみ使用可	610421338	1169010F1023
100486	ドバストン散98. 5%	抗パーキンソン病薬	院外でのみ使用可	620008661	1164001B1034
100463	ドバゾール錠200mg	抗パーキンソン病薬	院外でのみ使用可	620008662	1164001F1060
100295	ドブスカプセル100 100mg	抗パーキンソン病薬	院外でのみ使用可	620005044	1169006M1050
100132	ドブス細粒20 20%	抗パーキンソン病薬	両方で使用可	620005046	1169006C1039
100434	パーロデル錠2.5mg	抗パーキンソン病薬	院外でのみ使用可	612490028	1169005F1200
100502	ピ・シフロール錠0.125	抗パーキンソン病薬	院外でのみ使用可	620000435	
100421	ベルマックス錠250mg	抗パーキンソン病薬	院外でのみ使用可	610406393	1169008F2022
100025	アレグラ錠60mg	抗ヒスタミン薬	両方で使用可	610443040	4490023F1024
100032	アレジオン錠20 20mg	抗ヒスタミン薬	両方で使用可	614490030	4490014F2021
100031	アレロック錠5 5mg	抗ヒスタミン薬	院外でのみ使用可	610443067	4490025F2020
100569	エバステルOD錠10mg	抗ヒスタミン薬	院外でのみ使用可	620002660	4490019F4027
100040	エバステル錠10mg	抗ヒスタミン薬	両方で使用可	610409336	4490019F2024
100068	クラリチン錠10mg	抗ヒスタミン薬	院外でのみ使用可	610462028	4490027F1022
100555	ザイザル錠5mg	抗ヒスタミン薬	院外でのみ使用可	622036701	4490028F1027
100092	ジルテック錠10 10mg	抗ヒスタミン薬	両方で使用可	610421327	4490020F2027
100105	セルテクト錠 30mg	抗ヒスタミン薬	両方で使用可	620006008	4490005F1387
100346	タリオン錠10mg	抗ヒスタミン薬	両方で使用可	610443035	4490022F2034
100450	ネオマレリンTR錠6mg	抗ヒスタミン薬	院外でのみ使用可	611410096	4419002G1030
100186	マレイン酸クロロフェニラミン	抗ヒスタミン薬	両方で使用可	620003278	4419003B1275
100106	セファドール錠 25mg	抗めまい薬	両方で使用可	611160025	1339002F1438
100268	メリスロン錠12mg	抗めまい薬	両方で使用可	611160089	1339005F2128
100009	アイトロール錠20mg	抗狭心症薬	両方で使用可	612170717	2171023F2020
100074	コメリアンコーワ錠100 100mg	抗狭心症薬	院外でのみ使用可	612170560	2171005F2021
100075	コメリアンコーワ錠50 50mg	抗狭心症薬	院外でのみ使用可	612170090	2171005F1068
100085	シグマート錠5mg	抗狭心症薬	両方で使用可	612170456	2171017F2024
100330	ニコランマート錠 5mg	抗狭心症薬	院外でのみ使用可	620005053	2171017F2148
100437	ニトロール錠5mg	抗狭心症薬	両方で使用可	620005794	2171016F1082
100160	フランドル錠20mg	抗狭心症薬	院外でのみ使用可	620002110	2171011G1123
100176	ベルサンチン-Lカプセル 150mg	抗狭心症薬	両方で使用可	610406400	2171010N1039
100175	ベルサンチン錠 25mg	抗狭心症薬	院外でのみ使用可	612170357	2171010F2553
100235	ロコナル錠100mg	抗狭心症薬	院外でのみ使用可	612170423	2171012F2315
200023	ニトロールスプレー 163.5mg10g	抗狭心症薬(外用)	両方で使用可	662170014	2171700R1034
200022	ニトログラムTTS 25mg10cm2	抗狭心症薬(外用)	両方で使用可	662170011	2171701S2029
200029	フランドルテープ 40mg	抗狭心症薬(外用)	両方で使用可	662170009	2171700S1095
200037	ミリステープ 5mg4.05cm×4.50cm	抗狭心症薬(外用)	両方で使用可	660422070	2171701S4048
100531	イソコチン錠100mg	抗結核薬	院外でのみ使用可	616220037	
100532	エプトール250mg錠	抗結核薬	院外でのみ使用可	616220011	
100533	リファンピシカプセル150mg「サンド」	抗結核薬	院外でのみ使用可	620004093	
100401	25mgブラックス錠	抗血栓剤	両方で使用可	620003468	3399008F1025
100243	アスピリン	抗血栓剤	両方で使用可	611140017	1143001X1040
100247	アンブラーグ錠100mg	抗血栓剤	両方で使用可	613390027	3399006F2022
100285	エパテールカプセル300	抗血栓剤	院外でのみ使用可	610421343	3399004M2022
100576	エリキュース錠5mg	抗血栓剤	両方で使用可	622225001	3399004F2025
100310	ソルミラン(1, 3g)	抗血栓剤	院外でのみ使用可	610421345	3399004D1026
100142	バイアスピリン錠100mg	抗血栓剤	両方で使用可	610443053	3399007H1021
100141	バナルジン錠 100mg	抗血栓剤	両方で使用可	613390001	3399001F1082
100143	バファリン330mg錠	抗血栓剤	両方で使用可	610443057	1143010F2040
100144	バファリン81mg錠	抗血栓剤	院外でのみ使用可	610443056	3399100F1060
100308	ヒシドン錠 100mg	抗血栓剤	院外でのみ使用可	613390017	3399001F1279
100493	プレタールOD錠50mg	抗血栓剤	両方で使用可	621971201	3399002F3020
100161	プレタール錠100 100mg	抗血栓剤	院外でのみ使用可	613390004	3399002F2237

100343	プレタール錠50mg	抗血栓剤	院外でのみ使用可	613390003	3399002F1192
100291	ベルサンテン錠100mg	抗血栓剤	院外でのみ使用可	612170597	2171010F3053
100240	ワーファリン錠1mg	抗血栓剤	両方で使用可	613330003	3332001F1024
200031	フロリドD 1%(10g)	抗真菌薬	両方で使用可	662650045	265502N1060
200120	ラミシールクリーム1%(10g)	抗真菌薬	院外でのみ使用可	620005308	
100296	ラミシール錠125mg	抗真菌薬	院外でのみ使用可	610412199	6290005F1024
200012	クラビット点眼液 0.5%	抗生物質・抗菌眼科用剤	両方で使用可	660443002	1319742Q1039
100430	コントミン散10%	抗精神病薬	院外でのみ使用可	610463075	1171004B1032
100474	コントミン糖衣錠25mg	抗精神病薬	院外でのみ使用可	611170727	
100099	【向】2mgセルシン錠	抗不安薬	両方で使用可	611170005	1124017F2135
100100	【向】5mgセルシン錠	抗不安薬	両方で使用可	611170008	1124017F4049
100078	【向】コンスタン0.4mg錠	抗不安薬	両方で使用可	611170499	1124023F1029
100107	【向】セルシン散1%	抗不安薬	両方で使用可	610454039	1124017B1129
100226	【向】リーゼ錠5mg	抗不安薬	両方で使用可	610422300	1179012F1118
100487	ゾラナックス0.4mg錠	抗不安薬	院外でのみ使用可	611170508	1124023F1037
100127	デバス錠0.5mg	抗不安薬	両方で使用可	611170513	1179025F1026
100261	デバス錠1mg	抗不安薬	院外でのみ使用可	611170514	1179025F2022
100536	メイラックス錠1mg	抗不安薬	院外でのみ使用可	611170689	
100427	レキソタン細粒1%	抗不安薬	院外でのみ使用可	620005138	1124020C1045
100284	ワイバックス錠0.5	抗不安薬	院外でのみ使用可	611170470	1124022F1067
100017	【毒】アンカロン錠100 100mg	抗不整脈薬	両方で使用可	612120358	2129010F1022
100089	50mgシベノール錠	抗不整脈薬	両方で使用可	612120264	2129007F1020
100396	50mgペプリコール錠	抗不整脈薬	両方で使用可	612120360	2129011F1035
100018	アスペノンカプセル20 20mg	抗不整脈薬	両方で使用可	612120233	2129004M2022
100016	アミサリン錠250mg	抗不整脈薬	院外でのみ使用可	612120270	2121001F2021
100081	サンリズムカプセル50mg	抗不整脈薬	両方で使用可	612120302	2129008M2020
100088	シベノール錠100mg	抗不整脈薬	両方で使用可	612120265	2129007F2027
100254	ソタコール錠80mg	抗不整脈薬	院外でのみ使用可	610421340	2129013F2022
100109	タンボコール錠50mg	抗不整脈薬	両方で使用可	612120303	2129009F1020
100264	プロノン錠150mg	抗不整脈薬	両方で使用可	612120244	2129006F1026
100265	ペプリコール錠100 100mg	抗不整脈薬	両方で使用可	612120361	2129011F2031
100199	メキシチールカプセル100mg	抗不整脈薬	両方で使用可	612120263	2129003M2028
100283	メキシチールカプセル50	抗不整脈薬	院外でのみ使用可	612120222	2129003M1021
100224	リスモダンR錠150mg	抗不整脈薬	両方で使用可	610463213	2129005F1129
100223	リスモダンカプセル100mg	抗不整脈薬	両方で使用可	610463215	2129002M2139
100577	リハロOD錠1mg	高脂血症用剤	院外でのみ使用可	622239201	2189016F4027
100578	リハロOD錠2mg	高脂血症用剤	院外でのみ使用可	622239301	2189016F5023
100547	ロトリガ粒状カプセル2g	高脂血症用剤	両方で使用可	622198801	2189019M1020
100503	1mgリハロ錠	高脂血症用薬	両方で使用可	620000422	2189016F1028
100389	クレストール錠2.5mg	高脂血症用薬	両方で使用可	620002477	2189017F1022
100390	クレストール錠5mg	高脂血症用薬	両方で使用可	620002478	2189017F2029
100361	コレバインミニ83%	高脂血症用薬	両方で使用可	610462007	2189014D2024
100076	コレバイン錠500mg	高脂血症用薬	院外でのみ使用可	610432003	2189014F1029
100079	コレバイン顆粒70%	高脂血症用薬	院外でのみ使用可	610432002	2189014D1028
100087	シンレスタール錠 250mg	高脂血症用薬	両方で使用可	612180183	2189008F1376
100402	ゼチーア錠10mg	高脂血症用薬	両方で使用可	620004868	2189018F1027
100177	ペザトールSR錠200mg	高脂血症用薬	両方で使用可	620002123	2183005G1234
100197	メバロチン錠10 10mg	高脂血症用薬	両方で使用可	612180265	2189010F2027
100198	メバロチン錠5 5mg	高脂血症用薬	両方で使用可	610454085	2189010F1039
100222	リハロ錠2mg	高脂血症用薬	両方で使用可	620000423	2189016F2024
100521	リビデイル錠53.3mg	高脂血症用薬	両方で使用可	622090701	2183006F3023
100219	リビトール錠10mg	高脂血症用薬	両方で使用可	610443014	2189015F2020
100221	リビトール錠5mg	高脂血症用薬	両方で使用可	610443013	2189015F1023
100220	リホバス錠10 10mg	高脂血症用薬	院外でのみ使用可	610462015	2189011F2021
100218	リホバス錠5 5mg	高脂血症用薬	院外でのみ使用可	612180263	2189011F1025
100236	ローコール錠20mg	高脂血症用薬	院外でのみ使用可	610470013	2189012F2026
100034	ウラリットU	高尿酸血症治療薬	院外でのみ使用可	613940051	3949101A1025
100035	ウラリット錠	高尿酸血症治療薬	両方で使用可	613940057	3949101F1022
100080	ザイロリック錠100 100mg	高尿酸血症治療薬	両方で使用可	610463077	3943001F1314
100520	フェブリク錠10mg	高尿酸血症治療薬	院外でのみ使用可	622057201	
100519	フェブリク錠20mg	高尿酸血症治療薬	両方で使用可	622057301	3949003F2020
100363	ベネシッド錠250mg	高尿酸血症治療薬	両方で使用可	613940056	3942001F1040
100374	ユリノーム錠25mg	高尿酸血症治療薬	両方で使用可	620002547	3949002F1053
100529	アクトネル錠17.5mg	骨粗鬆症・骨代謝改善剤	院外でのみ使用可	620004865	3999019F2022
100313	オステゲン 200mg	骨粗鬆症・骨代謝改善剤	院外でのみ使用可	610454012	3999008F1273
100455	カルタン錠500 500mg	骨粗鬆症・骨代謝改善剤	両方で使用可	610432025	2190024F1023
100448	ボナロン錠35mg	骨粗鬆症・骨代謝改善剤	院外でのみ使用可	620004359	3999018F2036
100145	【向】ハルシオン0.25mg錠	催眠・鎮静剤	両方で使用可	611120055	1124007F2026
100185	【向】マイスリー錠5mg	催眠・鎮静剤	両方で使用可	610443047	1129009F1025
100232	【向】レンドルミンD錠0.25mg	催眠・鎮静剤	両方で使用可	610463223	1124009F2025
100316	アモバン錠 7.5mg	催眠・鎮静剤	両方で使用可	611120111	1129007F1026
100356	サイレース錠1mg	催眠・鎮静剤	両方で使用可	611120087	1124008F1024
100344	トリクロロルシロップ 10%	催眠・鎮静剤	院外でのみ使用可	620006049	1129004Q1031
100288	ベンザリン錠5mg	催眠・鎮静剤	両方で使用可	610453117	1124003F2222
100475	ラボナ錠50mg	催眠・鎮静剤	両方で使用可	620005131	1125006F1030
100287	リスミー錠2mg	催眠・鎮静剤	院外でのみ使用可	611120114	1129006F2028
100550	ルネスタ錠2mg	催眠・鎮静剤	院外でのみ使用可	622148901	1129010F2024
100489	ロゼレム錠8mg	催眠・鎮静剤	両方で使用可	621985801	1190016F1024
100293	ロヒプノール錠2mg	催眠・鎮静剤	院外でのみ使用可	611120098	1124008F2039
100300	ロラメット錠 1mg	催眠・鎮静剤	院外でのみ使用可	611120119	1124010F1030
100372	アドナ錠30mg	止血剤	院外でのみ使用可	620002506	3321002F2366
200122	タコシル組織接着用シート 9.5cm×4.8cm	止血剤	両方で使用可	622133601	7990713X3027
100354	トランサミンカプセル250mg	止血剤	両方で使用可	613320127	3327002M1303
100024	アドソルビン	止痢・整腸薬	院外でのみ使用可	612340081	2343000X1015
100403	コロネル錠500mg	止痢・整腸薬	院外でのみ使用可	610443028	2399011F1022
100113	タンナルビン	止痢・整腸薬	院外でのみ使用可	212370037	2312001X1014
100524	ビオスリー配合錠	止痢・整腸薬	院外でのみ使用可	620421201	2316017F1035
100149	ビオフェルミンR	止痢・整腸薬	両方で使用可	612370051	2316004B1028
100150	ビオフェルミンR錠	止痢・整腸薬	院外でのみ使用可	612370052	2316004F1020
100151	ビオフェルミン錠剤	止痢・整腸薬	院外でのみ使用可	620000094	2316020F1029
100542	ビオフェルミン配合散	止痢・整腸薬	院外でのみ使用可	620420001	2316012A1132
100431	ラックビー微粒N 1%	止痢・整腸薬	両方で使用可	620003183	2316014B1030
100237	ロベミンカプセル 1mg	止痢・整腸薬	両方で使用可	620003665	2319001M1213
200064	強力ポステリザン軟膏(2g)	痔治療薬	両方で使用可	662560019	2559808M1020
200077	アルデシンAGネーザル	耳鼻科用ステロイド剤	院外でのみ使用可	660406005	1329702R3144

200111	ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用	耳鼻科用ステロイド剤	両方で使用可	621933201	1329710Q2023
200099	フルナーゼ点鼻液50μg 28噴霧用	耳鼻科用ステロイド剤	院外でのみ使用可	620005298	1329707Q1181
200125	リノコートパウダースプレー点鼻25μg	耳鼻科用ステロイド剤	院外でのみ使用可	621564701	1329702R7042
200086	バクトロバン鼻腔用軟膏2%(3g/本)	耳鼻科用抗菌剤	両方で使用可	66040820	6119700M1035
100281	グランダキシ錠 50mg	自律神経系作用薬	両方で使用可	611170639	1124026F1022
100394	ベサコリン散5%	自律神経系作用薬	両方で使用可	620005100	1231004B1067
100470	チアトシカプセル10mg	自律神経剤	院外でのみ使用可	620002526	1231013M2179
100280	メトリン錠 2mg	昇圧薬	両方で使用可	612160027	2160002F1028
100225	リズミック錠10mg	昇圧薬	両方で使用可	612190292	2190022F1024
200110	アルメタ軟膏0.1% (5g/本)	消炎・鎮痛・鎮痒薬(ステロイド)	両方で使用可	662640683	2646727M1022
200091	エキザルベ(5g)	消炎・鎮痛・鎮痒薬(ステロイド)	両方で使用可	662640043	2649852M1020
200028	ピスターム軟膏0.1%	消炎・鎮痛・鎮痒薬(ステロイド)	両方で使用可	662640207	2646718M1040
200104	マイザー軟膏	消炎・鎮痛・鎮痒薬(ステロイド)	院外でのみ使用可	662640580	2646725M1023
200042	リンデロン-VG軟膏0.12%	消炎・鎮痛・鎮痒薬(ステロイド合剤)	両方で使用可	662640418	2647709M1102
200130	ロキソプロフェンNaテープ100mg	消炎・鎮痛・鎮痒薬(湿布剤・その他)	両方で使用可	622251001	2649735S3152
200106	オイラックスクリーム10%(10g)	消炎・鎮痛・鎮痒薬(非ステロイド剤)	両方で使用可	620004795	2649722N1027
200118	ロキソニゲル1%(50g)	消炎・鎮痛・鎮痒薬(非ステロイド剤)	両方で使用可	622000401	2649735Q1020
200016	GSプラスターC「ユートク」7cm×10cm	消炎・鎮痛薬(外用)	院外でのみ使用可	660407083	2649893S1029
200017	GSプラスターH140 10cm×14cm	消炎・鎮痛薬(外用)	院外でのみ使用可	620000381	2649894S1031
200006	インテバンクリーム 1%(50g)	消炎・鎮痛薬(外用)	両方で使用可	662640475	2649719N1106
200010	カトレップ 10cm×14cm(5枚入り)	消炎・鎮痛薬(外用)	両方で使用可	662640745	2649719S1185
200065	スチックゼノールA (40g)	消炎・鎮痛薬(外用)	両方で使用可	660406045	2649858M1036
200020	セラスター 10cm×14cm	消炎・鎮痛薬(外用)	院外でのみ使用可	660407029	2649719S1274
200019	セルタッチ 10cm×14cm(6枚入り)	消炎・鎮痛薬(外用)	院外でのみ使用可	662640895	2649731S1143
200126	ノルスバンテープ10mg	消炎・鎮痛薬(外用)	両方で使用可	622057701	1149704S2027
200127	ノルスバンテープ20mg	消炎・鎮痛薬(外用)	両方で使用可	622057801	1149704S3023
200128	ノルスバンテープ5mg	消炎・鎮痛薬(外用)	両方で使用可	622057601	1149704S1020
200076	ボルタレンテープ(7枚入り)	消炎・鎮痛薬(外用)	院外でのみ使用可	620001946	2649734S1074
200039	モーラステープ 7cm×10cm(7枚入り)	消炎・鎮痛薬(外用)	両方で使用可	660407062	2649729S2169
200100	ロキソニテープ100mg(7枚入り)	消炎・鎮痛薬(外用)	両方で使用可	620007813	2649735S3020
200087	ロキソニパップ100mg(7枚入り)	消炎・鎮痛薬(外用)	院外でのみ使用可	620003477	2649735S1028
100413	アシノン錠150mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	620005870	2325005F1031
100497	アシノン錠75mg	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	620005869	2325005F2020
100022	アルサルミン細粒 90%	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	612320046	2329008C1097
100019	アルタットカプセル37.5 37.5mg	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	610422016	2325004M2024
100020	アルタットカプセル75 75mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	612320382	2325004M1028
100337	アルロイドG内用液(50mg/ml)	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	612320051	2329116S1035
100275	イサロン顆粒50%	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	610454006	2329002D4248
100037	ウルグートカプセル 200mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	612320407	2329019M1040
100306	オメプラール錠 10mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	610443070	2329022H2023
100045	オメプラール錠20 20mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	610443071	2329022H1043
100053	ガスターD錠20mg	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	610444042	2325003F4031
100055	ガスター散10%	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	612320349	2325003B1022
100054	ガストローム顆粒 66.7%(1, 5g)	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	620003533	2329026D1031
100056	ガスロン錠4mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	612320438	2329020F2023
100060	キャベジンUコーワ顆粒 25%	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	612320077	2321001D1033
100562	コバルノンカプセル50mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	620447401	2329012M1323
100082	ザンタック錠150 150mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	620000042	2325000F1194
100098	セルベックスカプセル50mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	612320346	2329012M1021
100097	セルベックス細粒10%(0. 5g)	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	612320347	2329012C1026
100302	タガメット錠 200mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	612320183	2325001F1211
100110	タケプロンOD錠15 15mg	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	610462010	2329023F1020
100111	タケプロンOD錠30 30mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	610462011	2329023F2027
100112	タケプロンカプセル15 15mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	612320549	2329023M1020
100262	ドグマチール錠50mg	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	612320201	2329009F1110
100530	ネキシウムカプセル20mg	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	622080801	2329029M2023
100367	バリエト錠 10mg	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	610412202	2329028F1023
100565	プロテカジンOD錠10mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	622135101	
100552	プロテカジン錠10mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	610443007	
100276	プロテカジン錠5 5mg	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	610443006	2325006F1036
100433	プロマックD錠75mg	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	620004044	2329027F1029
100183	マースレンS顆粒	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	612320261	2329122D1252
100190	ムコスタ錠100 100mg	消化性潰瘍治療薬	両方で使用可	612320526	2329021F1021
100388	ランザップ400	消化性潰瘍治療薬	院外でのみ使用可	610462048	6199100X1025
100379	アミノレバニン	消化態・半消化態栄養剤	院外でのみ使用可	612320265	3259108B1020
100466	エレメンタル配合内用剤(80g/瓶)	消化態・半消化態栄養剤	両方で使用可	620754301	3259103B1036
100572	エンシュア・H	消化態・半消化態栄養剤	両方で使用可	610407025	3259114S1026
100440	エンシュア・リキッド(250mL/バラ味)	消化態・半消化態栄養剤	両方で使用可	613250023	3259109S1025
100504	ベシキアOD錠5mg	神経因性膀胱治療薬	両方で使用可	622047601	2590011F4027
100471	ウロカロン錠225mg	腎・尿路結石治療薬	院外でのみ使用可	620002653	2590001F1024
100116	炭酸水素ナトリウム	制酸剤	両方で使用可	612340028	2344004X1070
200088	ニコチネルTTS10	生活改善薬	両方で使用可	620003490	7990712S1022
200089	ニコチネルTTS20	生活改善薬	両方で使用可	620003491	7990712S2029
200090	ニコチネルTTS30	生活改善薬	両方で使用可	620003492	7990712S3025
100253	精製水	精製水	両方で使用可	617130001	7131001X1011
200058	滅菌精製水	精製水	両方で使用可	667130005	7131700X1014
100528	ウリトスOD錠0. 1mg	前立腺肥大・頻尿治療薬	院外でのみ使用可	622042401	2590013F2023
100319	エビプロスタット錠	前立腺肥大・頻尿治療薬	両方で使用可	620004944	2590100X1104
100511	エフランチルカプセル15mg	前立腺肥大・頻尿治療薬	院外でのみ使用可	620005935	2149020M1031
100407	セルニルトン錠	前立腺肥大・頻尿治療薬	院外でのみ使用可	612590003	2590003F1023
100326	ハップフォー 10mg	前立腺肥大・頻尿治療薬	院外でのみ使用可	612590051	2590007F1021
100263	ハルナーD錠0.2mg	前立腺肥大・頻尿治療薬	両方で使用可	620002536	2590008F2022
100404	ベシキア錠5mg	前立腺肥大・頻尿治療薬	院外でのみ使用可	620003486	2590011F2024
100443	ユリフ錠4mg	前立腺肥大・頻尿治療薬	両方で使用可	620008571	2590010F2020
200079	セボフレ	全身麻酔剤	両方で使用可	661110018	1119702G1020
100312	フォリアミン錠	他のビタミン剤	院外でのみ使用可	613130585	3135001F1017
100459	チウラジン錠50mg	他のホルモン製剤	院外でのみ使用可	620009232	2432002F1011
100117	チラーヂンS錠50 50μg	他のホルモン製剤	両方で使用可	612430013	2431004F1021
100351	ドルナー錠20μg	他のホルモン製剤	両方で使用可	613390023	3399005F1021
100438	メルカゾール錠5mg	他のホルモン製剤	両方で使用可	620004391	2432001F1033
100036	ウルソ100mg	他の消化器官用薬	両方で使用可	6620001970	2362001F2149
100318	グリチロン錠	他の消化器官用薬	院外でのみ使用可	613910188	3919100F1088
100377	サノレックス錠0. 5mg	他の消化器官用薬	院外でのみ使用可	611190062	1190008F1020
100432	フォイバン錠100mg	他の消化器官用薬	院外でのみ使用可	620003169	3999003F1297
200053	2%ハイポアルコール	中水準消毒薬	両方で使用可	660412036	2619819X1092

200045	イオダインM液 10%	中水準消毒薬	院外でのみ使用可	660407070	2612701Q3342
200050	消毒用エタノールB液IP	中水準消毒薬	両方で使用可	620000383	2615705Q1056
100383	メルクメジンカプセル200mg	中毒治療剤	院外でのみ使用可	620003153	3929003M1046
100256	単シロップ	調剤用薬	両方で使用可	617140012	7142001X1040
100118	乳糖	調剤用薬	両方で使用可	617110007	7111001X1086
100104	セキコデシロップ	鎮咳薬	院外でのみ使用可	612220163	2249105Q1029
100168	プロチン液	鎮咳薬	両方で使用可	612220278	2241003S1047
100205	メジコンシロップ	鎮咳薬	院外でのみ使用可	612220323	2249106Q1023
100203	メジコン錠15mg	鎮咳薬	両方で使用可	612220325	2223001F2099
100227	リン酸コデイン散1%	鎮咳薬	両方で使用可	610462034	2242001B2130
200094	ステリクロンR液0.5	低水準消毒薬	両方で使用可	662610325	2619702Q2023
200121	ネオヨシジ外液10%	低水準消毒薬	両方で使用可	620006469	2612701Q3296
200081	ポビドンヨード10%(スワブ7本)	低水準消毒薬	両方で使用可	662610029	swab
100418	スローフィー錠	鉄剤	院外でのみ使用可	613220015	3222003G1035
100501	フェロ・グラデュメット錠105mg	鉄剤	両方で使用可	620729101	3222007G1033
100172	フェロミア錠50mg 鉄50mg	鉄剤	両方で使用可	613220039	3222013F1025
100428	ソリタI顆粒3号 (4g/包)	電解質補液	院外でのみ使用可	610463097	3229101D2027
100522	アスバラカリウム散50%	電解質補正剤	院外でのみ使用可	620004901	3229005B1038
100422	アスバラカリウム錠300mg	電解質補正剤	両方で使用可	620004902	3229005F1080
100557	グルコンサンK細粒4mEq/gカリウム	電解質補正剤	両方で使用可	620006893	3229007C1032
100286	スローケー錠600mg	電解質補正剤	院外でのみ使用可	613220014	3229002G1066
100059	キネダック錠 50mg	糖尿病性末梢神経障害治療薬	両方で使用可	620003143	3999013F1231
100534	リリカカプセル75mg	糖尿病性末梢神経障害治療薬	両方で使用可	621983801	1190017M2024
100509	ネシーナ錠25mg	糖尿病用剤	両方で使用可	621986201	3969012F3028
100495	ベイスンOD錠0.2mg	糖尿病用剤	院外でのみ使用可	620002120	
100278	アデホスコウワ顆粒 10%	脳循環代謝改善薬	両方で使用可	620003503	3992001D1059
100251	グラマリール錠25mg	脳循環代謝改善薬	両方で使用可	611190026	1190004F1021
100564	ケタスカカプセル10mg	脳循環代謝改善薬	院外でのみ使用可	612220521	4490010N1021
100299	サアミオン錠	脳循環代謝改善薬	両方で使用可	612190197	2190021F1348
100290	セロクラール錠20mg	脳循環代謝改善薬	両方で使用可	612190149	2190005F2051
100350	セファランチン錠 1mg	白血球減少症治療剤	院外でのみ使用可	612900052	2900001F1029
200011	カリユニ点眼液 0.005%5mL	白内障治療薬	両方で使用可	620006407	1319706Q3035
100332	インバンSP37.5 37.5mg	非ステロイド性抗炎症薬	院外でのみ使用可	610463034	1145002N2087
100512	セレコックス錠100mg	非ステロイド性抗炎症薬	院外でのみ使用可	620004857	1149037F1020
100273	300mgパラミチンカプセル	非ピリン系解熱鎮痛薬	両方で使用可	611140001	1149009M1035
100153	PI顆粒	非ピリン系解熱鎮痛薬	両方で使用可	611180001	1180107D1026
100041	SG顆粒	非ピリン系解熱鎮痛薬	両方で使用可	620000015	1149116D1025
100030	アセトアミノフェン	非ピリン系解熱鎮痛薬	両方で使用可	611140022	1141001X1029
100393	オステラック錠200mg	非ピリン系解熱鎮痛薬	院外でのみ使用可	610406383	1149032F2031
100249	カロナール錠200 200mg	非ピリン系解熱鎮痛薬	両方で使用可	620002023	1141007F1063
100392	ハイベン錠200mg	非ピリン系解熱鎮痛薬	院外でのみ使用可	610406388	1149032F2023
100170	ブルフェン錠 100mg	非ピリン系解熱鎮痛薬	院外でのみ使用可	611140394	1149001F1455
100182	ボルタレン錠 25mg	非ピリン系解熱鎮痛薬	両方で使用可	611140426	1147002F1560
100238	ロキソニン錠 60mg	非ピリン系解熱鎮痛薬	両方で使用可	611140694	1149019F1021
100315	コートリル錠 10mg	副腎皮質ホルモン製剤	院外でのみ使用可	512450007	2452002F1030
200068	コルタインSプレー	副腎皮質ホルモン製剤	両方で使用可	661320005	1329800X1034
100304	ブレドニゾン散 1%	副腎皮質ホルモン製剤	院外でのみ使用可	610454071	2456002B1062
100311	ブレドニゾン錠 1mg	副腎皮質ホルモン製剤	院外でのみ使用可	610422253	2456001F2015
100468	ブレドニゾン錠1mg(旭化成)	副腎皮質ホルモン製剤	両方で使用可	610431117	2456001F2023
100171	ブレドニゾン錠5mg	副腎皮質ホルモン製剤	両方で使用可	612450118	2456001F1310
100406	リンデロン錠 0.5mg	副腎皮質ホルモン製剤	院外でのみ使用可	620005134	2454004F2090
100370	クリアミン錠	片頭痛治療薬	院外でのみ使用可	611140737	1149115F1021
100518	ゾーミッグRM錠2.5mg	片頭痛治療薬	院外でのみ使用可	610462009	
100553	レルバックス錠20mg	片頭痛治療薬	両方で使用可	610462006	2160005F1021
100042	エパデールS600 600mg	末梢循環障害改善薬	院外でのみ使用可	610421344	3399004M3029
100451	エパデールS900	末梢循環障害改善薬	両方で使用可	620001924	3399004M4025
100207	ユベランソフトカプセル 200mg	末梢循環障害改善薬	両方で使用可	612190160	2190006M2179
100365	ネオーラル50mgカプセル	免疫抑制剤	院外でのみ使用可	610443020	3999004M5024
100399	ブレディニン錠50mg	免疫抑制剤	院外でのみ使用可	613990070	3999002F2027
100416	アルダクトンA細粒10%	利尿薬	院外でのみ使用可	620004914	2133001C1097
100011	アルダクトンA錠 25mg	利尿薬	両方で使用可	620004915	2133001F1522
100248	オイテンシン 40mg	利尿薬	院外でのみ使用可	612130071	2139005N1022
100488	サムスカ錠15mg	利尿薬	両方で使用可	622007201	2139011F1023
100561	サムスカ錠7.5mg	利尿薬	両方で使用可	622174301	2139011F2020
100255	ダイアート錠30mg	利尿薬	両方で使用可	612130353	2139008F2028
100359	トリテレンカプセル50mg	利尿薬	院外でのみ使用可	620006051	2133002M1062
100408	ナトリックス錠1 1mg	利尿薬	院外でのみ使用可	610463125	2149012F1059
100274	バイカロン錠25mg	利尿薬	両方で使用可	612130193	2135001F1128
100162	フルイトラン錠2mg	利尿薬	両方で使用可	612130207	2132003F1257
100415	ラシックス細粒4%	利尿薬	院外でのみ使用可	620003182	2139005C1064
100212	ラシックス錠20mg	利尿薬	両方で使用可	620000167	2139005F1052
100213	ラシックス錠40mg	利尿薬	両方で使用可	620000168	2139005F2342
100229	ルブラック錠8mg	利尿薬	両方で使用可	610432035	2139009F2022
200105	キサラタン点眼液2.5mL	緑内障治療薬	院外でのみ使用可	660432001	1319739Q1029
200002	アトロベントエロゾル20μg 4.20mg10mL	喘息治療薬(外用)	院外でのみ使用可	660463003	2259702G2021
200069	キュバール100エロゾル15mg8.7g	喘息治療薬(外用)	院外でのみ使用可	660462002	2259703Y1025
200113	シムビコートタービューヘイラー60吸入	喘息治療薬(外用)	両方で使用可	621950801	2298001G2025
200092	ストメリンDエアロゾル	喘息治療薬(外用)	院外でのみ使用可	660453021	2259803X1036
200074	スビーバ吸入用カプセル18μg	喘息治療薬(外用)	両方で使用可	620002421	2259709G1027
200071	セレベント50ディスカス 50μg60プリストター	喘息治療薬(外用)	院外でのみ使用可	620001944	2259708G3025
200025	バルミコート200タービューヘイラー 22.4mg(200μg)	喘息治療薬(外用)	両方で使用可	620005292	2290701G3031
200030	フルタイド200ディスカス 200μg(60プリストター/1個)	喘息治療薬(外用)	院外でのみ使用可	660451016	2290700G6028
200033	ベネトリン吸入液 0.5%	喘息治療薬(外用)	両方で使用可	662220027	2254700G2034
200057	ホクナリンテープ1mg	喘息治療薬(外用)	両方で使用可	660421116	2259707S2027
200034	ホクナリンテープ2mg	喘息治療薬(外用)	両方で使用可	660421117	2259707S3023
200061	ムコフィリン液(2ml)	喘息治療薬(外用)	両方で使用可	620006535	2233700G2034
200114	メプチン10μgエア-100吸入 0.0143%5mL	喘息治療薬(外用)	両方で使用可	621903201	2259704G3043
200046	オルセン軟膏 0.25%	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	院外でのみ使用可	662690011	2699702M1034
200056	フィブラストプレー500 500μg(溶解液付)	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	両方で使用可	660451001	2699710R2024
200055	フロスタンディン軟膏 0.003%	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	両方で使用可	620003256	2699705M1038
200095	亜鉛華軟膏	褥瘡・皮膚潰瘍治療剤	両方で使用可	662640446	2649704M1120
100472	アーガメイト20%ゼリー25g		両方で使用可	621261101	2190016Q2026
200098	アスタット軟膏1% (10g)		両方で使用可	660482869	2655710M1034
200085	アズノールうがい液4%		両方で使用可	620003012	2260700F1021
100467	アスバラ-CA錠200		院外でのみ使用可	613210001	

100442	ガスター錠 10mg		院外でのみ使用可	612320417	2325003F1024
100579	カリメート経口液20%25g		両方で使用可	62214001	2190016S1027
100490	カリメート散		両方で使用可	620003443	2190016X1105
100460	クレメジンカプセル200mg		両方で使用可	620853401	3929003M1054
100575	ジェイゾロフト錠25mg		院外でのみ使用可	620003481	1179046F1028
100387	ツムラ大黃甘草湯(2.5g)		院外でのみ使用可	615101467	5200090D1030
200116	ナナドラAQネーザル50μg8.5mg		院外でのみ使用可	620230401	1329702R3187
100352	ノイチーム錠90mg		院外でのみ使用可	613950095	3959001F5212
100441	ペンタサ錠250mg		院外でのみ使用可	610409338	2399009F1025
100331	レニメック錠 5mg		院外でのみ使用可	61044164	2144002F2195